



Passo a Passo Técnica de Falso Mosaico



Material necessário para elaborar a Técnica de Falso Mosaico

- Caixa de Madeira
- Lixa
- Base de Artesanato, tinta Acrílica branca e castanha Gato Preto.
- Base de mosaico Gato Preto.
- Tintas Verniz Vitral Gato Preto
- Espátula de plástico



-Primeiro pinta-se a base para se aplicar o falso mosaico de branco ou creme.

Nota: os intervalos do falso mosaico ficam sempre transparente depois de seco, pense bem na cor que quer ver nos mesmos.



-Seca-se com auxílio do secador.



Casinha De artes

Espaço Criativo para Adultos e Crianças

Aulas · Workshops · Vendas de materiais para trabalhos manuais



-Prepara-se as tintas de Verniz Vitral e os respectivos palitos para cada cor.

-Coloca-se a Base de Mosaico com ajuda da espátula de forma uniforme



- Deixa-se cair a gota da tinta de forma a fazer o desenho que pretende, neste exemplo é uma flor.



- Continua-se a repetir a operação de molhar o palito na tinta e deixar cair no espaço que pretende de forma a elaborar o desenho.



-tem um grau de dificuldade médio,
mas o resultado é fantástico.



- está terminado!
- fica a secar uma semana sem
mexer na peça.



- Continuamos a pintar a caixa
neste caso de castanho-escuro.



- Espero que tenham gostado.

Até breve!

Paula Alexandra